



**J**  
 Płyty GeoSYSTEM G4 max - wypełnione darnią (przepuszczalność 86%)  
 Geotkanina separacyjno - wzmacniająca (wodoprzepuszczalna)  
 Warstwa wyrównawcza - ok. 5 - 10cm  
 Warstwa ulepszanego podłoża (nośna) 30cm  
 Grunt rodzimy

**H**  
 Kostka betonowa - 6cm (kostka granitowa)  
 Warstwa wiążąca - 5cm  
 Podbudowa zasadnicza mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 - 20cm  
 Warstwa mrozochronna (odsanczająca)  
 Geowłóknina (500g/m2)  
 Warstwa ulepszanego podłoża  
 Podłoże gruntowe nawierzchni

UCHWAŁA NR XIII/647/07  
 w sprawie miejscowego planu  
 zagospodarowania  
 przestrzennego, Warszawa -  
 Kredowa w Szczecinie

Investor  
 PROCONTRA Sp. z o.o.  
 ul. Rynek Nowy 7/4  
 70-533 Szczecin

Jednostka projektowa  
 ArtNOWA  
 ul. Starośńska 34  
 72-004 Plichowo

AUTOR PROJ. mgr inż. arch. Przemysław  
 ŁUKASIEWICZ upr. nr 263/Sz/94  
 PROJEKTOWAŁ mgr inż. arch. Przemysław  
 ŁUKASIEWICZ upr. nr 263/Sz/94

Zespół dwóch budynków mieszkalnych  
 jednorodzinnych - dwulokalowych  
 Szczecin ul. Słoneczne Wzgórze  
 działka nr. 22/15/1/4/20 (obrab. Nad Odra 81)

skala  
 1:150  
 Data  
 10.2021r.

Projekt  
 arch-budowlany  
 Branża  
 architektura

**PROJEKT ZAGOSPO-  
 DAROWANIA TERENU**  
 Przekrój przez teren

Nr rys.  
**A.3**